

***Conyza bonariensis* (L) Cronq.**

“Rama negra”

Familia:	Asteraceae
Hábito de la planta:	Planta anual. Reproducción por semilla.
Origen:	Sudamérica

CARACTERÍSTICAS

- Comienza a vegetar a principios o mediados de primavera; florece desde mediados de verano.
- Se hace notar más en los meses invernales y con clima más bien seco; prefiere suelos fértiles, mullidos, francos, pero también se da en los arcillosos.

DESCRIPCIÓN

- Raíz:** Pivotante.
- Tallos:** Inicialmente forma una roseta, luego desarrolla tallos erguidos densamente pubescentes, verde grisáceos, de hasta 60 cm de altura, poco ramificados hacia el ápice.
- Hojas:** Enteras, alternas, pubescentes, las inferiores oblongos-lanceoladas, margen crenado, dentado o entero, las caulinares lanceoladas, dentadas y las superiores lineales agudas.
- Inflorescencia:** Capítulos agrupados en amplias y alargadas panojas o en corimbos paucicéfalos muy laxos, terminales.
- Flores:** Blanquecinas muy pequeñas con brácteas verdosas densamente pubescentes, en capítulos agrupados en amplias y alargadas panojas o en corimbos.
- Frutos:** Subgloboso, rugoso, se abre transversalmente, de 1.5 mm de longitud.
- Semillas:** Aquenios comprimidos, papus de pelos blancos, flexuosos, suaves.



Chris Parker/CAB International



Chris Parker/CAB International



Chris Parker/CAB International



Chris Parker/CAB International