

Raphanus sativus

“Nabón”

Familia: Crucifera

Hábito de la planta: Planta anual o bianual, erecta, ramificada. De 0.50 a 1.20 mts de altura. Se propaga por semilla.

Origen: Cercano Oriente

CARACTERÍSTICAS

- Contiene nitratos
- Intoxicación en animales
- Produce abortos en hembras preñadas
- Planta de ciclo invernal; florece desde la primavera hasta principio de otoño

DESCRIPCIÓN

Raíz: Carnosa, pivotante, profunda.

Tallo: Liso y glabro o con pelos dispersos y duros, ampliamente ramificado, de 0.5 a 1.20 mt de altura.

Hoja: Finamente pubescentes con bordes regularmente dentados. Las hojas de la roseta pueden llegar a medir 24 cm de largo por 12 cm de ancho, largamente espatuladas u obovadas, presentan un lóbulo terminal grande y ancho, lóbulos laterales más pequeños ovados u oblongos; las hojas pertenecientes al tallo son enteras, lanceoladas.

Flores: Flores de 2 a 2,2 cm de diámetro, dispuestas en racimos terminales, con corola de pétalos violáceos o rosados con nervaduras más oscuras, los que pierden color luego de la fecundación tornándose casi blancos, de 11 a 14 mm de largo.

Frutos: Silículas indehiscentes, glabras, gruesas, presentan varias nervaduras longitudinales, carnosas, cilíndrico-lanceoladas u oblongo-cónicas, no presentan contracciones transversales o muy ligeras entre semillas, atenuadas ligeramente hacia el ápice, con 2 a 3 semillas por fruto

Semillas: globosas, opacas, rojizo a ocráceas a café rojizas, finamente reticuladas, de aproximadamente 3 a 3.5 mm de diámetro


Molina, A. R. 1998. Malezas presentes en Cultivos de Verano. Vol. 1



Fruto

Semillas

2 mm



1ª hoja

Pecíolo
1ª hoja

Cotiledones

Molina, A. R. 1998. Malezas presentes en Cultivos de Verano. Vol. 1

Molina, A. R. 1998. Malezas presentes en Cultivos de Verano. Vol. 1



La raíz principal es pivotante, muy engrosada y carnosa.